



LE CATALOGUE

SOMMAIRE

ARCHE 5 PANS	Pag 4 - 15
ARCHE SEMI-ARRONDIE	Pag 17
ARCHE PORTAIL	Pag 19
ARCHE ARRONDIE	Pag 21 - 28
MONTGOLFIERE	Pag 30 - 35
STAND 4 PIEDS	Pag 37 - 41
STAND 6 PIEDS	Pag 43 - 44
DEMI SPHERE	Pag 46- 51
SPHERES	Pag 53 - 58
PAGODE	Pag 60 - 63
NUAGE	Pag 65
COQUILLAGE	Pag 67 - 68
MAISON	Pag 70 - 71
TUNNEL	Pag 73 - 74
IGLOO	Pag 76 - 77
COLONNES	Pag 79 - 86
STAND 3 PIEDS	Pag 88
STAND CHENILLE	Pag 89
STAND HUNDRED	Pag 90
STAND EGG	Pag 91
LE CUBE	Pag 92



ARCHE 5 PANS

ARCHE AQ1

Le classique des classiques. Une forme qui est maintenant reconnue partout mais toujours actuelle. Cette structure permet la disposition de 5 emplacements graphiques par côtés. Disponible en 10 dimensions standard à partir de 2 mètres et jusqu'à 10 mètres de passage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS
15 kg

CONDITIONNEMENT
70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTEUR
0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE
1 minute

TEMPS DE DEGONFLAGE
1 minute


PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 72 cm x 140 cm
B: 72 cm x 59 cm
C: 72 cm x 150 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Les angles sont formés de plusieurs parties cousues entre elles afin de respecter l'esthétique générale de la structure et d'en assurer la solidité.



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser l'arche à volonté.



ARCHE AQ2

Le classique des classiques. Une forme qui est maintenant reconnue partout mais toujours actuelle. Cette structure permet la disposition de 5 emplacements graphiques par côtés. Disponible en 10 dimensions standard à partir de 2 mètres et jusqu'à 10 mètres de passage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

18 kg

CONDITIONNEMENT

70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTEUR

0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE

2 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

1 minute

PERSONNALISATION GRAPHIQUE


A: 145 cm x 145 cm

B: 145 cm x 90 cm

C: 145 cm x 200 cm



Les angles sont formés de plusieurs parties cousues entre elles afin de respecter l'esthétique générale de la structure et d'en assurer la solidité.



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser l'arche à volonté.

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



ARCHE AQ3

Le classique des classiques. Une forme qui est maintenant reconnue partout mais toujours actuelle.

Cette structure permet la disposition de 5 emplacements graphiques par côtés.

Disponible en 10 dimensions standard à partir de 2 mètres et jusqu'à 10 mètres de passage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

20 kg

CONDITIONNEMENT

70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTEUR

0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE

2 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

1 minute

PERSONNALISATION GRAPHIQUE


A: 145 cm x 140 cm

B: 145 cm x 140 cm

C: 145 cm x 250 cm



Les angles sont formés de plusieurs parties cousues entre elles afin de respecter l'esthétique générale de la structure et d'en assurer la solidité.



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser l'arche à volonté.

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



ARCHE AQ4

Le classique des classiques. Une forme qui est maintenant reconnue partout mais toujours actuelle. Cette structure permet la disposition de 5 emplacements graphiques par côtés. Disponible en 10 dimensions standard à partir de 2 mètres et jusqu'à 10 mètres de passage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

25 kg

CONDITIONNEMENT

70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTEUR

0,18 kw

TEMPS DE GONFLAGE

3 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

2 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE


A: 145 cm x 200 cm

B: 145 cm x 200 cm

C: 145 cm x 400 cm



Les angles sont formés de plusieurs parties cousues entre elles afin de respecter l'esthétique générale de la structure et d'en assurer la solidité.



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser l'arche à volonté.

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



ARCHE AQ5

Le classique des classiques. Une forme qui est maintenant reconnue partout mais toujours actuelle. Cette structure permet la disposition de 5 emplacements graphiques par côtés. Disponible en 10 dimensions standard à partir de 2 mètres et jusqu'à 10 mètres de passage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

30 kg

CONDITIONNEMENT

70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTEUR

0,18 kw

TEMPS DE GONFLAGE

3 minutis

TEMPS DE DEGONFLAGE

2 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 145 cm x 180 cm


B: 145 cm x 180 cm

C: 145 cm x 450 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Les angles sont formés de plusieurs parties cousues entre elles afin de respecter l'esthétique générale de la structure et d'en assurer la solidité.



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser l'arche à volonté.



ARCHE AQ6

Le classique des classiques. Une forme qui est maintenant reconnue partout mais toujours actuelle. Cette structure permet la disposition de 5 emplacements graphiques par côtés. Disponible en 10 dimensions standard à partir de 2 mètres et jusqu'à 10 mètres de passage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS
35 kg

CONDITIONNEMENT
90 cm x 77 cm x 55 cm

MOTEUR
0,25 kw

TEMPS DE GONFLAGE
4 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE
2 minutes


PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 145 cm x 250 cm
B: 145 cm x 250 cm
C: 145 cm x 600 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Les angles sont formés de plusieurs parties cousues entre elles afin de respecter l'esthétique générale de la structure et d'en assurer la solidité.



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser l'arche à volonté.



ARCHE AQ7

Le classique des classiques. Une forme qui est maintenant reconnue partout mais toujours actuelle. Cette structure permet la disposition de 5 emplacements graphiques par côtés. Disponible en 10 dimensions standard à partir de 2 mètres et jusqu'à 10 mètres de passage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS
40 kg

CONDITIONNEMENT
90 cm x 77 cm x 55 cm

MOTEUR
0,25 kw

TEMPS DE GONFLAGE
4 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE
2 minutes


PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 145 cm x 250 cm
B: 145 cm x 250 cm
C: 145 cm x 600 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Les angles sont formés de plusieurs parties cousues entre elles afin de respecter l'esthétique générale de la structure et d'en assurer la solidité.



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser l'arche à volonté.



ARCHE AQ8

Le classique des classiques. Une forme qui est maintenant reconnue partout mais toujours actuelle. Cette structure permet la disposition de 5 emplacements graphiques par côtés. Disponible en 10 dimensions standard à partir de 2 mètres et jusqu'à 10 mètres de passage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

20 kg

CONDITIONNEMENT

80 cm x 65 cm x 50 cm

MOTEUR

0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE

3 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

1 minute

PERSONNALISATION GRAPHIQUE


A: 144 cm x 140 cm

B: 250 cm x 145 cm

C: 144 cm x 144 cm



Les angles sont formés de plusieurs parties cousues entre elles afin de respecter l'esthétique générale de la structure et d'en assurer la solidité.



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser l'arche à volonté.

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



ARCHE AQ9

Le classique des classiques. Une forme qui est maintenant reconnue partout mais toujours actuelle. Cette structure permet la disposition de 5 emplacements graphiques par côtés. Disponible en 10 dimensions standard à partir de 2 mètres et jusqu'à 10 mètres de passage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS
40 kg

CONDITIONNEMENT
81cm x 66cm x 50cm

MOTEUR
0,25 kw

TEMPS DE GONFLAGE
3 minutes


TEMPS DE DEGONFLAGE
5 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE
A: 145 cm x 180 cm
B: 145 cm x 180 cm
C: 145 cm x 530 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Les angles sont formés de plusieurs parties cousues entre elles afin de respecter l'esthétique générale de la structure et d'en assurer la solidité.



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser l'arche à volonté.



ARCHE AQ10

Le classique des classiques. Une forme qui est maintenant reconnue partout mais toujours actuelle. Cette structure permet la disposition de 5 emplacements graphiques par côtés. Disponible en 10 dimensions standard à partir de 2 mètres et jusqu'à 10 mètres de passage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

25 kg

CONDITIONNEMENT

71cm x 50cm x 44cm

MOTEUR

0,18 kw

TEMPS DE GONFLAGE

2 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

4 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 145 cm x 180 cm


B: 145 cm x 180 cm

C: 145 cm x 330 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Les angles sont formés de plusieurs parties cousues entre elles afin de respecter l'esthétique générale de la structure et d'en assurer la solidité.



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser l'arche à volonté.



ARCHE AQ11

Le classique des classiques. Une forme qui est maintenant reconnue partout mais toujours actuelle.

Cette structure permet la disposition de 5 emplacements graphiques par côtés.

Disponible en 10 dimensions standard à partir de 2 mètres et jusqu'à 10 mètres de passage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

45 kg

CONDITIONNEMENT

80 cm x 120 cm x 60 cm

MOTEUR

0,25 kw

TEMPS DE GONFLAGE

5 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

7 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE


A: 145 cm x 180 cm

B: 145 cm x 180 cm

C: 145 cm x 630 cm



Les angles sont formés de plusieurs parties cousues entre elles afin de respecter l'esthétique générale de la structure et d'en assurer la solidité.



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser l'arche à volonté.

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



ARCHE AQ12

Le classique des classiques. Une forme qui est maintenant reconnue partout mais toujours actuelle. Cette structure permet la disposition de 5 emplacements graphiques par côtés. Disponible en 10 dimensions standard à partir de 2 mètres et jusqu'à 10 mètres de passage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

30 kg

CONDITIONNEMENT

71 cm x 66 cm x 50 cm

MOTEUR

0,18 kw

TEMPS DE GONFLAGE

3 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

5 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 145 cm x 180 cm


B: 145 cm x 180 cm

C: 145 cm x 330 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Les angles sont formés de plusieurs parties cousues entre elles afin de respecter l'esthétique générale de la structure et d'en assurer la solidité.



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser l'arche à volonté.





ARCHE SEMI-ARRONDIE

ARCHE SEMI-ARRONDIE

Idéal pour délimiter l'entrée d'une manifestation, cette arche dispose d'une importante surface sur la poutre pour une visibilité maximale.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les caractéristiques techniques varient en fonction du modèle.

Les dimensions et caractéristiques de ces modèles sont identiques à celles des arches carrées.



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser l'arche à volonté.



La soufflerie est intégrée à l'arche

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr





ARCHE PORTAIL

ARCHE PORTAIL


La forme la plus simple pour un effet visuel immédiat.
Le profil de ce modèle d'arche permet une exposition maximum des logos et graphiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Disponible en 10 dimensions standard à partir de 2 mètres et jusqu'à 10 mètres de passage.



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser l'arche à volonté.



La soufflerie est intégrée à l'arche

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr





ARCHE ARRONDIE

ARCHE AT1

C'est l'autre grand classique avec l'arche 5 pans.
Sa forme continue permet de personnaliser la structure de manière indivisible.
Disponible en 10 dimensions standard à partir de 2 mètres et jusqu'à 10 mètres de passage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS
15 kg

CONDITIONNEMENT
70cm x 65cm x 50cm

MOTEUR
0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE
1 minute



TEMPS DE DEGONFLAGE
1 minute

PERSONNALISATION GRAPHIQUE
A: 70cm x 145cm
B 70cm x 180cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser l'arche à volonté.



La soufflerie est intégrée à l'arche

ARCHE AT2

C'est l'autre grand classique avec l'arche 5 pans.
Sa forme continue permet de personnaliser la structure de manière indivisible.
Disponible en 10 dimensions standard à partir de 2 mètres et jusqu'à 10 mètres de passage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS
18 kg

CONDITIONNEMENT
70cm x 65cm x 50cm

MOTEUR
0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE
1 minute



TEMPS DE DEGONFLAGE
1 minute

PERSONNALISATION GRAPHIQUE
A: 145cm x 200cm
B: 145cm x 400cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser l'arche à volonté.



La soufflerie est intégrée à l'arche



ARCHE AT3

C'est l'autre grand classique avec l'arche 5 pans.
Sa forme continue permet de personnaliser la structure de manière indivisible.
Disponible en 10 dimensions standard à partir de 2 mètres et jusqu'à 10 mètres de passage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS
18 kg

CONDITIONNEMENT
70cm x 65cm x 50cm

MOTEUR
0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE
2 minutes



TEMPS DE DEGONFLAGE
3 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE
A: 145cm x 145cm
B: 145cm x 380cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser l'arche à volonté.



La soufflerie est intégrée à l'arche



ARCHE AT4

C'est l'autre grand classique avec l'arche 5 pans.
Sa forme continue permet de personnaliser la structure de manière indivisible.
Disponible en 10 dimensions standard à partir de 2 mètres et jusqu'à 10 mètres de passage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS
20 kg

CONDITIONNEMENT
70cm x 65cm x 50cm

MOTEUR
0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE
2 minutes


TEMPS DE DEGONFLAGE
3 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE
A: 145cm x 145cm
A: 145cm x 470cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser l'arche à volonté.



La soufflerie est intégrée à l'arche



ARCHE AT5

C'est l'autre grand classique avec l'arche 5 pans.
Sa forme continue permet de personnaliser la structure de manière indivisible.
Disponible en 10 dimensions standard à partir de 2 mètres et jusqu'à 10 mètres de passage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS
25 kg

CONDITIONNEMENT
85cm x 65cm x 50cm

MOTEUR
0,18 kw



TEMPS DE GONFLAGE
3 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE
4 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE
A: 145cm x 410cm



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser l'arche à volonté.



La soufflerie est intégrée à l'arche

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



ARCHE AT6

C'est l'autre grand classique avec l'arche 5 pans.
Sa forme continue permet de personnaliser la structure de manière indivisible.
Disponible en 10 dimensions standard à partir de 2 mètres et jusqu'à 10 mètres de passage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS
30 kg

CONDITIONNEMENT
90cm x 77cm x 55cm

MOTEUR
0,25 kw

TEMPS DE GONFLAGE
3 minutes


TEMPS DE DEGONFLAGE
4 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE
A: 145cm x 490cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser l'arche à volonté.



La soufflerie est intégrée à l'arche



ARCHE AT7

C'est l'autre grand classique avec l'arche 5 pans.
Sa forme continue permet de personnaliser la structure de manière indivisible.
Disponible en 10 dimensions standard à partir de 2 mètres et jusqu'à 10 mètres de passage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS
25 kg

CONDITIONNEMENT
90cm x 77cm x 55cm

MOTEUR
0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE
1 minute


TEMPS DE DEGONFLAGE
1 minute

PERSONNALISATION GRAPHIQUE
A: 490cm x 145cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser l'arche à volonté.



La soufflerie est intégrée à l'arche



ARCHE AT8

C'est l'autre grand classique avec l'arche 5 pans.
Sa forme continue permet de personnaliser la structure de manière indivisible.
Disponible en 10 dimensions standard à partir de 2 mètres et jusqu'à 10 mètres de passage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS
25 kg

CONDITIONNEMENT
90cm x 77cm x 55cm

MOTEUR
0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE
1 minute

TEMPS DE DEGONFLAGE
1 minute

PERSONNALISATION GRAPHIQUE
A: 296cm x 72cm




Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser l'arche à volonté.



La soufflerie est intégrée à l'arche

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr





MONTGOLFIERE

MONTGOLFIERE M3

Variation de la sphère classique, ce modèle est disponible en diverses formes standards qui vont de 3 à 8 mètres de hauteur.

La partie supérieure, qui est la plus visible est privilégiée en impression.

Facile et pratique à monter la montgolfière marie les avantages de la structure gonflable traditionnelle au style vintage des historiques ballons aérostatiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

12 kg

CONDITIONNEMENT

60cm x 40cm x 42cm

MOTEUR

0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE

1 minute

TEMPS DE DEGONFLAGE

1 minute



PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 100cm x 184cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser la montgolfière à volonté.



Positionnement du hauban permettant le haubanage pour la mise en sécurité de la montgolfière.



MONTGOLFIERE M4

Variation de la sphère classique, ce modèle est disponible en diverses formes standards qui vont de 3 à 8 mètres de hauteur.

La partie supérieure, qui est la plus visible est privilégiée en impression.

Facile et pratique à monter la montgolfière marie les avantages de la structure gonflable traditionnelle au style vintage des historiques ballons aérostatiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

15 kg

CONDITIONNEMENT

70cm x 65cm x 50cm

MOTEUR

0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE

2 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

2 minutes


PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 127m x 234cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser la montgolfière à volonté.



Positionnement du hauban permettant le haubanage pour la mise en sécurité de la montgolfière.



MONTGOLFIERE M5

Variation de la sphère classique, ce modèle est disponible en diverses formes standards qui vont de 3 à 8 mètres de hauteur.

La partie supérieure, qui est la plus visible est privilégiée en impression.

Facile et pratique à monter la montgolfière marie les avantages de la structure gonflable traditionnelle au style vintage des historiques ballons aérostatiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

18 kg

CONDITIONNEMENT

70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTEUR

0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE

3 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

3 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE


A: 144 cm x 267 cm

B: 35 cm x 192 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser la montgolfière à volonté.



Positionnement du hauban permettant le haubanage pour la mise en sécurité de la montgolfière.



MONTGOLFIERE M6

Variation de la sphère classique, ce modèle est disponible en diverses formes standards qui vont de 3 à 8 mètres de hauteur.

La partie supérieure, qui est la plus visible est privilégiée en impression.

Facile et pratique à monter la montgolfière marie les avantages de la structure gonflable traditionnelle au style vintage des historiques ballons aérostatiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

25 kg

CONDITIONNEMENT

70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTEUR

0,18 kw

TEMPS DE GONFLAGE

4 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

4 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 145 cm x 329 cm

B: 45 cm x 232 cm



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser la montgolfière à volonté.



Positionnement du hauban permettant le haubanage pour la mise en sécurité de la montgolfière.

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



MONTGOLFIERE M7

Variation de la sphère classique, ce modèle est disponible en diverses formes standards qui vont de 3 à 8 mètres de hauteur.

La partie supérieure, qui est la plus visible est privilégiée en impression.

Facile et pratique à monter la montgolfière marie les avantages de la structure gonflable traditionnelle au style vintage des historiques ballons aérostatiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

30 kg

CONDITIONNEMENT

85 cm x 65 cm x 50 cm

MOTEUR

0,18 kw

TEMPS DE GONFLAGE

5 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

5 minutes


PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 145 cm x 385 cm

B: 70 cm x 276 cm



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser la montgolfière à volonté.



Positionnement du hauban permettant le haubanage pour la mise en sécurité de la montgolfière.

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



MONTGOLFIERE M8

Variation de la sphère classique, ce modèle est disponible en diverses formes standards qui vont de 3 à 8 mètres de hauteur.

La partie supérieure, qui est la plus visible est privilégiée en impression.

Facile et pratique à monter la montgolfière marie les avantages de la structure gonflable traditionnelle au style vintage des historiques ballons aérostatiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

35 kg

CONDITIONNEMENT

90 cm x 77 cm x 55 cm

MOTEUR

0,18 kw

TEMPS DE GONFLAGE

6 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

6 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE


A: 145 cm x 448 cm

B: 70 cm x 319 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr




Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser la montgolfière à volonté.



Positionnement du hauban permettant le haubanage pour la mise en sécurité de la montgolfière.





STAND 4 PIEDS

STAND 4 PIEDS R3

Le second grand classique de la famille des stands gonflables.

Une composition élémentaire permettant une grande polyvalence.

Disponible en 4 versions différentes avec des dimensions intérieures qui vont de 16 à 30 m² il peut être personnalisé en y ajoutant un logo gonflable au-dessus du toit.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

15 kg

CONDITIONNEMENT

70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTEUR

0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE

2 minutes


TEMPS DE DEGONFLAGE

3 minutes


PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 130 cm x 205 cm

B: 270 cm x 200 cm



Option reproduction tridimensionnelle du logo du client



Vue de la personnalisation graphique d'une porte

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



STAND 4 PIEDS R4

Le second grand classique de la famille des stands gonflables.

Une composition élémentaire permettant une grande polyvalence.

Disponible en 4 versions différentes avec des dimensions intérieures qui vont de 16 à 30 m² il peut être personnalisé en y ajoutant un logo gonflable au-dessus du toit.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

18 kg

CONDITIONNEMENT

70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTEUR

0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE

2 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

3 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 207 cm x 125 cm


B: 310 cm x 204 cm

C: 147 cm x 128 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Vue de la personnalisation du triangle supérieur



Vue de la personnalisation graphique d'une porte



STAND 4 PIEDS R5

Le second grand classique de la famille des stands gonflables.

Une composition élémentaire permettant une grande polyvalence.

Disponible en 4 versions différentes avec des dimensions intérieures qui vont de 16 à 30 m² il peut être personnalisé en y ajoutant un logo gonflable au-dessus du toit.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

22 kg

CONDITIONNEMENT

85 cm x 65 cm x 50 cm

MOTEUR

0,18 kw

TEMPS DE GONFLAGE

2 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

3 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 247 cm x 130 cm


B: 377 cm x 234 cm

C: 190 cm x 147 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Option vue de la personnalisation du triangle supérieur



Vue de la personnalisation du pied à la base du stand



STAND 4 PIEDS R6

Le second grand classique de la famille des stands gonflables.

Une composition élémentaire permettant une grande polyvalence.

Disponible en 4 versions différentes avec des dimensions intérieures qui vont de 16 à 30 m² il peut être personnalisé en y ajoutant un logo gonflable au-dessus du toit.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

25 kg

CONDITIONNEMENT

85 cm x 65 cm x 50 cm

MOTEUR

0,18 kw

TEMPS DE GONFLAGE

2 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

3 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 310 cm x 192 cm


B: 425 cm x 232 cm

C: 190 cm x 147 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Vue de la personnalisation du triangle supérieur



Vue de la personnalisation graphique d'une porte



STAND 4 PIEDS R7

Le second grand classique de la famille des stands gonflables.

Une composition élémentaire permettant une grande polyvalence.

Disponible en 4 versions différentes avec des dimensions intérieures qui vont de 16 à 30 m² il peut être personnalisé en y ajoutant un logo gonflable au-dessus du toit.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

30 kg

CONDITIONNEMENT

90 cm x 77 cm x 55 cm

MOTEUR

0,25 kw

TEMPS DE GONFLAGE

3 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

4 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 370 cm x 209 cm


B: 550 cm x 335 cm

C: 147 cm x 192 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr




Vue de la personnalisation du triangle supérieur



Vue de la personnalisation graphique d'une porte





STAND 6 PIEDS

STAND 6 PIEDS - 1

Variante de la famille du stand araignée, le stand 6 pieds est disponible en 2 versions respectives de 35 et 75 m²

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

20 kg

CONDITIONNEMENT

90 cm x 77 cm x 55 cm

MOTEUR

0,18 kw

TEMPS DE GONFLAGE

4 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

6 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE


A: 145 cm x 70 cm

B: 215 cm x 225 cm

C: 145 cm x 210 cm



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser le stand à volonté.



Vue de la personnalisation graphique.

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



STAND 6 PIEDS - 2

Variante de la famille du stand araignée, le stand 6 pieds est disponible en 2 versions respectives de 35 et 75 m²

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

25 kg

CONDITIONNEMENT

90cm x 77cm x 55cm

MOTEUR

0,25 kw

TEMPS DE GONFLAGE

5 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

8 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 185 cm x 185 cm

B: 360 cm x 280 cm


C: 145 cm x 240 cm



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser le stand à volonté.



Vue de la personnalisation graphique.



Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr





DEMI-SPHERE

DEMI-SPHERE MS3

Cette structure a un profil très attractif car elle est très légère et offre une rapidité de montage impressionnante (grâce aux 4 grandes portes).

Disponible en 4 dimensions standards, la structure est personnalisable à la demande. Les portes peuvent être imprimées individuellement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

25 kg

CONDITIONNEMENT

85 cm x 65 cm x 50 cm

MOTEUR

0,18 kw

TEMPS DE GONFLAGE

3 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

4 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 230 cm x 50 cm


B: 180 cm x 200 cm

C: 90 cm x 145 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Effet capitonné



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser le stand à volonté.



DEMI-SPHERE MS4

Cette structure a un profil très attractif car elle est très légère et offre une rapidité de montage impressionnante (grâce aux 4 grandes portes).

Disponible en 4 dimensions standards, la structure est personnalisable à la demande. Les portes peuvent être imprimées individuellement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

25 kg

CONDITIONNEMENT

85 cm x 65 cm x 50 cm

MOTEUR

0,18 kw

TEMPS DE GONFLAGE

3 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

4 minutes


PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 255 cm x 50 cm


B: 210 cm x 225 cm

C: 145 cm x 145 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Effet capitonné



Détail de la personnalisation graphique.



DEMI-SPHERE MS5

Cette structure a un profil très attractif car elle est très légère et offre une rapidité de montage impressionnante (grâce aux 4 grandes portes).

Disponible en 4 dimensions standards, la structure est personnalisable à la demande. Les portes peuvent être imprimées individuellement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

25 kg

CONDITIONNEMENT

85 cm x 65 cm x 50 cm

MOTEUR

0,18 kw

TEMPS DE GONFLAGE

5 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

5 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 236 cm x 50 cm


B: 212 cm x 285 cm

C: 134 cm x 83 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Reproduction tridimensionnelle du logo du client



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser le stand à volonté.



DEMI-SPHERE MS6

Cette structure a un profil très attractif car elle est très légère et offre une rapidité de montage impressionnante (grâce aux 4 grandes portes).

Disponible en 4 dimensions standards, la structure est personnalisable à la demande. Les portes peuvent être imprimées individuellement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

30 kg

CONDITIONNEMENT

81 cm x 66 cm x 50 cm

MOTEUR

0,18 kw

TEMPS DE GONFLAGE

3 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

4 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE


A: 300 cm x 70 cm

B: 230 cm x 320 cm

C: 110 cm x 170 cm



Eclairage LED intégré aux pieds de la structure



Porte transparente en PVC Cristal

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



DEMI-SPHERE MS7

Cette structure a un profil très attractif car elle est très légère et offre une rapidité de montage impressionnante (grâce aux 4 grandes portes).

Disponible en 4 dimensions standards, la structure est personnalisable à la demande. Les portes peuvent être imprimées individuellement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

30 kg

CONDITIONNEMENT

120 cm x 80 cm x 60 cm

MOTEUR

0,25 kw

TEMPS DE GONFLAGE

4 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

5 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 380 cm x 70 cm


B: 360 cm x 250 cm

C: 200 cm x 140 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Effet capitonné



Eclairage LED intégré aux pieds de la structure



DEMI-SPHERE MS8

Cette structure a un profil très attractif car elle est très légère et offre une rapidité de montage impressionnante (grâce aux 4 grandes portes).

Disponible en 4 dimensions standards, la structure est personnalisable à la demande. Les portes peuvent être imprimées individuellement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

50 kg

CONDITIONNEMENT

120 cm x 80 cm x 80 cm

MOTEUR

0,25 kw

TEMPS DE GONFLAGE

6 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

10 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE


A: 360 cm x 70 cm

B: 280 cm x 375 cm

C: 145 cm x 145 cm




Effet capitonné



Eclairage LED intégré aux pieds de la structure

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr





SPHERE

SPHERE S1

La plus classique. La sphère vous assure une visibilité à 360° sur un support de grand format, tout en conservant les avantages du gonflable : rapidité de montage et faible encombrement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

13 kg

CONDITIONNEMENT

70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTEUR

0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE

2 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

2 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 70 cm x 122 cm

B: 120 cm x 134 cm


Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser la sphère à volonté.



Positionnement du hauban permettant le haubanage pour la mise en sécurité de la sphère.



SPHERE S2

La plus classique. La sphère vous assure une visibilité à 360° sur un support de grand format, tout en conservant les avantages du gonflable : rapidité de montage et faible encombrement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

14kg

CONDITIONNEMENT

70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTEUR

0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE

3 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

3 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE


A: 70 cm x 176 cm

B: 130 cm x 188 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser la sphère à volonté.



Positionnement du hauban permettant le haubanage pour la mise en sécurité de la sphère.

SPHERE S3

La plus classique. La sphère vous assure une visibilité à 360° sur un support de grand format, tout en conservant les avantages du gonflable : rapidité de montage et faible encombrement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

15 kg

CONDITIONNEMENT

70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTEUR

0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE

4 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

3 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE


A: 70 cm x 228 cm

B: 170 cm x 240 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser la sphère à volonté.



Positionnement du hauban permettant le haubanage pour la mise en sécurité de la sphère.



SPHERE S4

La plus classique. La sphère vous assure une visibilité à 360° sur un support de grand format, tout en conservant les avantages du gonflable : rapidité de montage et faible encombrement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

20 kg

CONDITIONNEMENT

70cm x 65cm x 50cm

MOTEUR

0,18 kw

TEMPS DE GONFLAGE

6 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

5 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 70 cm x 278cm

B: 195 cm x 315 cm


Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser la sphère à volonté.



Positionnement du hauban permettant le haubanage pour la mise en sécurité de la sphère.



SPHERE S5

La plus classique. La sphère vous assure une visibilité à 360° sur un support de grand format, tout en conservant les avantages du gonflable : rapidité de montage et faible encombrement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

25 kg

CONDITIONNEMENT

70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTEUR

0,18 kw

TEMPS DE GONFLAGE

8 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

7 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 70 cm x 357 cm

B: 235 cm x 393 cm


Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser la sphère à volonté.



Positionnement du hauban permettant le haubanage pour la mise en sécurité de la sphère.



SPHERE S6

La plus classique. La sphère vous assure une visibilité à 360° sur un support de grand format, tout en conservant les avantages du gonflable : rapidité de montage et faible encombrement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

30 kg

CONDITIONNEMENT

90 cm x 77 cm x 55 cm

MOTEUR

0,18 kw

TEMPS DE GONFLAGE

10 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

9 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE



A: 70 cm x 393 cm

B: 305 cm x 471 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser la sphère à volonté.



Positionnement du hauban permettant le haubanage pour la mise en sécurité de la sphère.





PAGODE

PAGODE 5

Ce stand de grande dimension garantit une visibilité à 360° de votre marque sur votre évènement.
Disponible au catalogue en 3 formats standards, il peut aussi être proposé à des dimensions supérieures.
Idéal pour un événement itinérant accueillant un public nombreux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

28 kg

CONDITIONNEMENT

81 cm x 66 cm x 55 cm

MOTEUR

0,18 kw

TEMPS DE GONFLAGE

4 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

4 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE


A: 390 cm x 145 cm

B: 270 cm x 145 cm

C: 105 cm x 145 cm



Personnalisation de l'arcade



Vue sur l'assemblage de coté

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



PAGODE 6

Ce stand de grande dimension garantit une visibilité à 360° de votre marque sur votre évènement.
Disponible au catalogue en 3 formats standards, il peut aussi être proposé à des dimensions supérieures.
Idéal pour un événement itinérant accueillant un public nombreux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS
30 kg

CONDITIONNEMENT
85 cm x 65 cm x 50 cm

MOTEUR
0,18 kw

TEMPS DE GONFLAGE
5 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE
5 minutes


PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 420 cm x 145 cm
B: 225 cm x 140 cm
C: 135 cm x 145 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Personnalisation de l'arche



Personnalisation du pied de la structure



PAGODE 7

Ce stand de grande dimension garantit une visibilité à 360° de votre marque sur votre évènement.
Disponible au catalogue en 3 formats standards, il peut aussi être proposé à des dimensions supérieures.
Idéal pour un événement itinérant accueillant un public nombreux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS
40 kg

CONDITIONNEMENT
90cm x 77cm x 55cm

MOTEUR
0,25 kw


TEMPS DE GONFLAGE
6 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE
10 minutes



PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 420 cm x 145 cm
B: 230 cm x 145 cm
C: 180 cm x 145 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Fermeture de la tente



Utilisation de diverses couleurs de tissus



PAGODE 8

Ce stand de grande dimension garantit une visibilité à 360° de votre marque sur votre évènement.
Disponible au catalogue en 3 formats standards, il peut aussi être proposé à des dimensions supérieures.
Idéal pour un événement itinérant accueillant un public nombreux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS
50 kg

CONDITIONNEMENT
120 cm x 80 cm x 80 cm

MOTEUR
0,25 kw


TEMPS DE GONFLAGE
6 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE
10 minutes


PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 450 cm x 145 cm
B: 330 cm x 0,50 cm
C: 600 cm x 300 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Effet capitonné



Détail visuel de l'arcade supérieure





NUAGE

NUAGE

Enveloppant et chaleureux, ce petit stand offre un refuge lumineux idéal pour le Sampling notamment.

La version standard peut être personnalisée à la demande aussi bien au niveau des impressions que des dimensions.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

25 kg

CONDITIONNEMENT

80cm x 65cm x 50cm

MOTEUR

0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE

2 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

3 minutes


PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 850cm x 70cm

B: 117cm x 70cm



Personnalisation graphique du contour de la structure



Positionnement du hauban permettant le haubanage pour la mise en sécurité du stand.

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr





COQUILLAGE

COQUILLAGE P4

La solution idéale pour chaque fin de compétition qui se respecte.

La loge gonflable est le cadre parfait pour accueillir sponsors et athlètes.

Disponible en 2 dimensions, il s'adapte à chaque type de compétitions, qu'elles soient sportives ou non.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

18 kg

CONDITIONNEMENT

80cm x 65cm x 50cm

MOTEUR

0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE

2 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

2 minutes



PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 356 cm x 80 cm

B: 376 cm x 80 cm



Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser le stand à volonté.



La soufflerie est intégrée au stand

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



COQUILLAGE P6

La solution idéale pour chaque fin de compétition qui se respecte.

La loge gonflable est le cadre parfait pour accueillir sponsors et athlètes.

Disponible en 2 dimensions, il s'adapte à chaque type de compétitions, qu'elles soient sportives ou non.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

25 kg

CONDITIONNEMENT

90cm x 77cm x 55cm

MOTEUR

0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE

3 minutes


TEMPS DE DEGONFLAGE

4 minutes


PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 460 cm x 90 cm

B: 490 cm x 90 cm




Au-delà de l'impression totale sur la structure nous vous proposons également la possibilité d'insérer des parties amovibles fixées par velcro. Ceci permet d'inter-changer et de personnaliser le stand à volonté.



La soufflerie est intégrée au stand

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr





MAISON

MAISON SC4

Le classique de tous les stands gonflables.
Il associe la reproduction de l'habitat de base et du gonflable.
La large surface du toit permet de mettre en évidence le logo en lui offrant une position privilégiée.
Ce stand est idéal pour accueillir vos points d'intérêts, c'est la structure d'accueil par excellence.

Disponible en plusieurs dimensions standards, la structure peut être personnalisée à la demande aussi bien au niveau des impressions que des dimensions.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

30 kg

CONDITIONNEMENT

90cm x 77cm x 55cm

MOTEUR

0,25 kw

TEMPS DE GONFLAGE

2 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

3 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 215 cm x 225 cm

B: 180 cm x 120 cm


C: 215 cm x 140 cm

D: 200 cm x 72 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Vue de la personnalisation du toit



Vue de la personnalisation du pied de la structure



MAISON SC5

Le classique de tous les stands gonflables.
Il associe la reproduction de l'habitat de base et du gonflable.
La large surface du toit permet de mettre en évidence le logo en lui offrant une position privilégiée.
Ce stand est idéal pour accueillir vos points d'intérêts, c'est la structure d'accueil par excellence.

Disponible en plusieurs dimensions standards, la structure peut être personnalisée à la demande aussi bien au niveau des impressions que des dimensions.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS
35 kg

CONDITIONNEMENT
90 cm x 77 cm x 55 cm

MOTEUR
0,25 kw

TEMPS DE GONFLAGE
3 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE
4 minutes


PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 310 cm x 220 cm
B: 245 cm x 145 cm
C: 310 cm x 130 cm
D: 292 cm x 72 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr




Vue de la personnalisation du toit



Vue de la personnalisation du pied de la structure





TUNNEL

TUNNEL SP1

Un petit hangar gonflable. Avec sa ligne simple c'est la structure idéale pour les compositions multiples ou pour les villages gonflables grâce aux solutions modulaires qu'elle apporte.

Disponible au catalogue en 2 versions différentes avec une superficie identique mais avec des profils différents et singuliers.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

25 kg

CONDITIONNEMENT

90 cm x 77 cm x 55 cm

MOTEUR

0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE

2 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

2 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE


A: 440 cm x 70 cm

B: 280 cm x 145 cm

C: 280 cm x 145 cm



Personnalisation graphique au niveau de l'arche



Personnalisation graphique de la toile de fond

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



TUNNEL SP2

Un petit hangar gonflable. Avec sa ligne simple c'est la structure idéale pour les compositions multiples ou pour les villages gonflables grâce aux solutions modulaires qu'elle apporte.

Disponible au catalogue en 2 versions différentes avec une superficie identique mais avec des profils différents et singuliers.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

30 kg

CONDITIONNEMENT

90cm x 77cm x 55cm

MOTEUR

0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE

3 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

4 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE


A: 250 cm x 70 cm

B: 252 cm x 126 cm

C: 280 cm x 145 cm



Effet capitonné sur l'ensemble du stand



Illumination interne possible

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr





IGLOO

IGLOO SI5

L'igloo esquimau réadapté au monde du gonflable, offre un véritable endroit à part. Idéal pour les événements se déroulant dans des conditions climatiques incertaines, il permet également de créer un véritable lieu de rencontre privilégié.

Disponible en différentes dimensions standards, il peut être personnalisé à la demande (impression, forme et dimensions).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

40 kg

CONDITIONNEMENT

120 cm x 80 cm x 80 cm

MOTEUR

0,18 kw

TEMPS DE GONFLAGE

5 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

10 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 400 cm x 45 cm



B: 380 cm x 135 cm

C: 90 cm x 135 cm

D: 170 cm x 300 cm



Effet capitonné



Positionnement interne du moteur

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



IGLOO SI6

L'igloo esquimau réadapté au monde du gonflable, offre un véritable endroit à part. Idéal pour les événements se déroulant dans des conditions climatiques incertaines, il permet également de créer un véritable lieu de rencontre privilégié.

Disponible en différentes dimensions standards, il peut être personnalisé à la demande (impression, forme et dimensions).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

55 kg

CONDITIONNEMENT

120 cm x 80 cm x 80 cm

MOTEUR

0,18 kw

TEMPS DE GONFLAGE

5 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

10 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 360 cm x 70 cm



B: 145 cm x 430 cm

C: 145 cm x 145 cm

D: 170 cm x 200 cm



Possibilité de personnaliser à volonté la structure avec des calicots imprimés amovibles fixés via des bandes velcro.



Détail des coutures au sommet de l'igloo (forme d'éventail)

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr





COLONNES

COLONNE C3

Nos colonnes gonflables sont idéales pour représenter et souligner votre présence lors d'un événement. Elles offrent une surface de personnalisation considérable grâce à la simplicité de leur forme. Disponibles dans différentes dimensions allant de 3 à 10 mètres de haut, elles peuvent également être produites sur mesure à la demande du client.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

10 kg

CONDITIONNEMENT

60 cm x 40 cm x 42 cm

MOTEUR

0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE

1 minute

TEMPS DE DEGONFLAGE

1 minute


PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 145 cm x 38 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Possibilité de personnaliser à volonté la structure avec des calicots imprimés amovibles fixés via des bandes velcro.



Positionnement interne du moteur



COLONNE C4

Nos colonnes gonflables sont idéales pour représenter et souligner votre présence lors d'un événement. Elles offrent une surface de personnalisation considérable grâce à la simplicité de leur forme. Disponibles dans différentes dimensions allant de 3 à 10 mètres de haut, elles peuvent également être produites sur mesure à la demande du client.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

12 kg

CONDITIONNEMENT

60 cm x 40 cm x 42 cm

MOTEUR

0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE

1 minute

TEMPS DE DEGONFLAGE

1 minute

PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 145 cm x 300 cm



Possibilité de personnaliser à volonté la structure avec des calicots imprimés amovibles fixés via des bandes velcro.



Positionnement interne du moteur

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



COLONNE C5

Nos colonnes gonflables sont idéales pour représenter et souligner votre présence lors d'un événement. Elles offrent une surface de personnalisation considérable grâce à la simplicité de leur forme. Disponibles dans différentes dimensions allant de 3 à 10 mètres de haut, elles peuvent également être produites sur mesure à la demande du client.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

14 kg

CONDITIONNEMENT

70 cm x 50 cm x 44 cm

MOTEUR

0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE

2 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE


2 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 145 cm x 400 cm



Possibilité de personnaliser à volonté la structure avec des calicots imprimés amovibles fixés via des bandes velcro.



Positionnement interne du moteur

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



COLONNE C6

Nos colonnes gonflables sont idéales pour représenter et souligner votre présence lors d'un événement. Elles offrent une surface de personnalisation considérable grâce à la simplicité de leur forme. Disponibles dans différentes dimensions allant de 3 à 10 mètres de haut, elles peuvent également être produites sur mesure à la demande du client.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

16 kg

CONDITIONNEMENT

70 cm x 50 cm x 44 cm

MOTEUR

0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE

2 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE


2 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 145 cm x 500 cm



Possibilité de personnaliser à volonté la structure avec des calicots imprimés amovibles fixés via des bandes velcro.



Positionnement interne du moteur

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



COLONNE C7

Nos colonnes gonflables sont idéales pour représenter et souligner votre présence lors d'un événement. Elles offrent une surface de personnalisation considérable grâce à la simplicité de leur forme. Disponibles dans différentes dimensions allant de 3 à 10 mètres de haut, elles peuvent également être produites sur mesure à la demande du client.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS
18 kg

CONDITIONNEMENT
80 cm x 65 cm x 30 cm

MOTEUR
0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE
2 minutes


TEMPS DE DEGONFLAGE
2 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE
A: 145 cm x 600 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Possibilité de personnaliser à volonté la structure avec des calicots imprimés amovibles fixés via des bandes velcro.



Positionnement interne du moteur



COLONNE C8

Nos colonnes gonflables sont idéales pour représenter et souligner votre présence lors d'un événement. Elles offrent une surface de personnalisation considérable grâce à la simplicité de leur forme. Disponibles dans différentes dimensions allant de 3 à 10 mètres de haut, elles peuvent également être produites sur mesure à la demande du client.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

20 kg

CONDITIONNEMENT

80 cm x 65 cm x 30 cm

MOTEUR

0,09 kw

TEMPS DE GONFLAGE

2 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

2 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 145 cm x 700 cm



Possibilité de personnaliser à volonté la structure avec des calicots imprimés amovibles fixés via des bandes velcro.



Positionnement interne du moteur

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



COLONNE C9

Nos colonnes gonflables sont idéales pour représenter et souligner votre présence lors d'un événement. Elles offrent une surface de personnalisation considérable grâce à la simplicité de leur forme. Disponibles dans différentes dimensions allant de 3 à 10 mètres de haut, elles peuvent également être produites sur mesure à la demande du client.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

25 kg

CONDITIONNEMENT

80 cm x 65 cm x 30 cm

MOTEUR

0,25 kw

TEMPS DE GONFLAGE

3 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE


3 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 145 cm x 800 cm



Possibilité de personnaliser à volonté la structure avec des calicots imprimés amovibles fixés via des bandes velcro.



Positionnement interne du moteur

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



COLONNE C10

Nos colonnes gonflables sont idéales pour représenter et souligner votre présence lors d'un événement. Elles offrent une surface de personnalisation considérable grâce à la simplicité de leur forme. Disponibles dans différentes dimensions allant de 3 à 10 mètres de haut, elles peuvent également être produites sur mesure à la demande du client.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

30 kg

CONDITIONNEMENT

90 cm x 77cm x 55cm

MOTEUR

0,25 kw

TEMPS DE GONFLAGE

3 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

3 minutes



PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 145 cm x 900 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Possibilité de personnaliser à volonté la structure avec des calicots imprimés amovibles fixés via des bandes velcro.



Positionnement interne du moteur



3 PIEDS
CHENILLE
HUNDRED
EGG
LE CUBE

STAND 3 PIEDS

Enfin une alternative au stand araignée, plus ouvert, idéal pour le Sampling, installation simplissime : vos équipes vont l'adorer !

Cette structure offre une surface intérieure comprise entre 15 et 35 m² selon modèle.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

45 kg

CONDITIONNEMENT

90 cm x 77 cm x 55 cm

MOTEUR

0,25 kw

TEMPS DE GONFLAGE

6 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

10 minutes


PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 408 cm x 145 cm

B: 400 cm x 250 cm



Possibilité de personnaliser à volonté la structure avec des calicots imprimés amovibles fixés via des bandes velcro.



Personnalisation graphique de l'arcade supérieure

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



STAND CHENILLE

Dessinée pour un client spécifique, la « chenille » rejoint notre catalogue des produits standards.

Cette structure allongée est proposée avec des surfaces intérieures comprises entre 35 à 75 m²

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

50 kg

CONDITIONNEMENT

120 cm x 80 cm x 80 cm

MOTEUR

0,25 kw

TEMPS DE GONFLAGE

8 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

10 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 130 cm x 250 cm

B: 150 cm x 250 cm

C: 460 cm x 390 cm

D: 360 cm x 390 cm



Possibilité de personnaliser à volonté la structure avec des calicots imprimés amovibles fixés via des bandes velcro.



Paroi interne de la structure

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



STAND HUNDRED

Oubliez le chapiteau et les journées de montage interminables. Mise en place de 100 m² d'espace accueillant et attractif en 60 minutes !

Cette structure offre une surface intérieure comprise entre 75 et 100 m².

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

80 kg

CONDITIONNEMENT

120 cm x 80 cm x 120 cm

MOTEUR

0,25 kw

TEMPS DE GONFLAGE

12 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

20 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE

A: 280 cm x 280 cm

B: 280 cm x 560 cm



Possibilité de personnaliser à volonté la structure avec des calicots imprimés amovibles fixés via des bandes velcro.



Possibilité de personnaliser à volonté la structure avec des calicots imprimés amovibles fixés via des bandes velcro.

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



STAND EGG

Le futur à portée de vos événements !

Cette structure offre une surface intérieure de 200 m².

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

250 kg

CONDITIONNEMENT

250 cm x 150 cm x 150 cm

MOTEUR

0,55 kw

TEMPS DE GONFLAGE

20 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

30 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE


A: 880 cm x 580 cm

B: 145 cm x 870 cm

C: 145 cm x 1600 cm



Possibilité de personnaliser à volonté la structure avec des calicots imprimés amovibles fixés via des bandes velcro.



Détail de la cloison en éventail

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



LE CUBE

La forme simple et linéaire du stand CUBE s'adapte à tous types de situations aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Grâce à ses dimensions réduites, il est facile à installer et s'assemble parfaitement avec les autres structures.

La version transparente avec sa partie imprimée sublime la forme de la structure et la rend très attractive en créant des jeux visuels de lumière.

Cela vous permet de rendre votre communication encore plus efficace.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

30 kg

CONDITIONNEMENT

85 cm x 65 cm x 50 cm

MOTEUR

0,18 kw

TEMPS DE GONFLAGE

3 minutes

TEMPS DE DEGONFLAGE

4 minutes

PERSONNALISATION GRAPHIQUE


A: 224 cm x 135 cm

B: 164 cm x 135 cm



C: 224 cm x 46 cm

D: 183 cm x 46 cm

Go-Up Concept
Tel. 33 1 48 11 12 29
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr



Personnalisation graphique de la partie interne de la structure



Personnalisation de la structure en version opaque bicolore





Go-Up Concept
22 avenue de la division Leclerc
93000 Bobigny, Ile de France
Tel. +33 1 48 11 12 29
Fax. +33 1 48 34 24 92
Email : info@go-up-concept.fr
www.go-up-concept.fr